



ViruPure™ VP-100-QC Multi-Stage Water Filtration System
Sistema de filtración de agua multietapas ViruPure™ VP-100-QC
Système de filtration d'eau ViruPure™ VP-100-QC multi-étapes

Thank you for purchasing an Everpure ViruPure™ Multi-Stage Purifying Water Filtration System for your home. With your Everpure system, you get premium quality water direct from your faucet that's great-tasting and convenient for you and your family.

The system and installation must comply with all state and local laws, regulations and plumbing codes. The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment system are not necessarily in your water.

Product Specifications:

- For Cold Water Use Only
- Temperature Range: 35–100°F (2–38°C)
- Min.–Max. Working Pressure: 25–80 psi (1.7–5.5 bar) Non-Shock
- Service Flow Rate: 0.5 gpm (1.9 Lpm)
- Replacement Cartridge: V-500 PN EV979826
- Filter Cartridge Capacity: 500 gallons (1,893 L)*
- For use on visually clear water.

*Filter cartridge life varies depending on usage and water conditions.

Gracias por comprar el sistema de filtración para purificación de agua multietapas Everpure ViruPure™ para su hogar. Con el sistema Everpure, usted recibe agua de calidad superior directamente del grifo, con muy buen sabor y de manera muy práctica para usted y su familia.

El sistema y la instalación deben cumplir con todas las leyes y normas tanto estatales como locales, y con los códigos de plomería. Todas las sustancias contaminantes que este sistema de tratamiento de agua elimina o disminuye, no están necesariamente presentes en el agua que usted consume.

Especificaciones del producto:

- Para uso únicamente con agua fría
- Intervalo de temperaturas: 35–100 °F (2–38 °C)
- Presión mín.–máx. de servicio: 25–80 psi (1.7–5,5 bar) no-choque
- Caudal de servicio: 0.5 gpm (1.9 lpm)
- Cartucho de repuesto: V-500 PN EV979826
- Capacidad del cartucho filtrante: 500 galones (1,893 l)*
- Para uso con agua de apariencia cristalina.

*La vida útil del cartucho filtrante varía según el uso y las condiciones del agua.

Merci d'avoir fait l'achat d'un système de filtration et de purification d'eau multi-étapes Everpure ViruPure™ pour votre maison. Grâce à votre système Everpure, vous disposez d'une eau de qualité supérieure, savoureuse et pratique pour vous et votre famille, directement à votre robinet.

Le système et l'installation doivent être conformes à toutes les lois et réglementations locales et d'État, ainsi qu'aux codes de plomberie. Les contaminants ou autres substances éliminées ou réduites par ce système de traitement de l'eau ne se trouvent pas nécessairement dans votre eau.

Caractéristiques techniques du produit :

- Pour usage sur eau froide uniquement
- Plage de températures : 2 à 38 °C (35 à 100 °F)
- Pression de service mini – maxi : 1,7 à 5,5 bar (25 à 80 psi)
(sans surpression)
- Débit de service : 1,9 Lpm (0,5 gpm)
- Cartouche de recharge : V-500 PN EV979826
- Capacité cartouche filtrante : 1 893 L (500 gallons)*
- À utiliser sur de l'eau claire.

*La durée de vie des cartouches varie en fonction de l'usage et des conditions de l'eau.

THIS SYSTEM IS NSF CERTIFIED FOR AND IS TO BE USED IN DRINKING WATER APPLICATIONS ONLY. IT IS NOT INTENDED TO BE USED FOR MEDICAL PURPOSES OR PROCESSES.

Features

- Finely polishes treated water to premium quality for drinking and cooking.
- Reduces chloramine and chlorine taste and odor.
- Reduces even extreme levels of common "off" tastes and odors, including those which are earthy, moldy, and fishy.
- Reduces lead to below the Federal Action Level of 15 ppb.
- Reduces volatile organic chemicals (VOCs), including trihalomethanes (THMs).
- Reduces methyl tertiary-butyl ether (MTBE).
- Inhibits limescale buildup in water-using appliances - as tested by Everpure.
- The V-500 filter cartridge reduces bacteria, virus and cysts such as *Cryptosporidium*, *Entamoeba* and *Giardia* plus dirt, rust, and other particulates including sulfides (oxidized iron and manganese as tested by Everpure.)

ESTE SISTEMA ESTÁ AVALADO POR LA NSF (FUNDACIÓN NACIONAL DE SANIDAD) PARA SU USO EXCLUSIVO CON AGUA POTABLE. NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER USADO EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS O CON FINES SANITARIOS.

Características

- Limpia adecuadamente el agua tratada y la convierte en agua de calidad superior para beber o cocinar.
- Reduce el gusto y el olor de la cloramina y el cloro.
- Disminuye los niveles extremos de olores y sabores desagradables comunes, como a tierra, a moho o a pescado.
- Disminuye los niveles de plomo por debajo del Nivel de recomendación federal (15 ppb).
- Reduce la cantidad de compuestos químicos orgánicos volátiles (VOC) incluidos los trihalometanos (THM).
- Disminuye la cantidad de metil terbutil éter (MTBE).
- Inhibe la formación de sarro en electrodomésticos que utilizan agua (según estudios de Everpure).
- El cartucho filtrante V-500 disminuye la cantidad de bacterias, virus y protozoos parásitos como el *Cryptosporidium*, la *Entamoeba* y la *Giardia*, además de la suciedad, el óxido y otras partículas como sulfitos (hierro oxidado y manganeso, según estudios de Everpure).

CE SYSTÈME EST CERTIFIÉ NSF POUR USAGE UNIQUÉMENT DANS DES APPLICATIONS D'EAU POTABLE. IL N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ À DES FINS MÉDICALES OU DANS DES PROCÉDÉS MÉDICAUX.

Caractéristiques

- Affine soigneusement l'eau traitée à un niveau de qualité supérieure pour la boisson et la cuisson.
- Atténue le goût et l'odeur des chloramines et du chlore.
- Atténue même des niveaux extrêmes de goûts et d'odeurs indésirables, du type : terre, mois et poisson.
- Réduit le plomb à un niveau d'action fédérale de 15 ppb.
- Réduit les composés organiques volatiles (COV), y compris les trihalométhanes (THM).
- Réduit l'éther méthylique du tert-butanol (MTBE).
- Entrave l'accumulation de calcaire dans les appareils utilisant de l'eau - selon les tests d'Everpure.
- La cartouche V-500 réduit les bactéries, les virus et les kystes du type *cryptosporidium*, *entamoeba* et *giardia*, ainsi que la poussière, la rouille et d'autres particules y compris les sulfures (fer et manganeso oxydés, selon les tests d'Everpure.)



Tested and Certified by NSF International to NSF P231 - Microbiological Water Purifiers based on the recommendations set forth in the USEPA Guide Standard and Protocol for Microbiological Water Purifiers (OPP Task Force Report, 1987). NSF/ANSI Standard 42 for the reduction of Chlorine Taste and Odor and NSF/ANSI Standard 53 for the reduction of cyst and turbidity.



El sistema está certificado por NSF International, según el P231 de la NSF - Purificadores de agua microbiológicos basados en las recomendaciones de la Guía USEPA de estándar y protocolo para purificadores microbiológicos de agua (Informe del equipo de la OPP, 1987).



Le système est certifié par NSF International contre la norme NSF P231 - Purificateurs d'eau microbiologiques en fonction des recommandations stipulées dans le guide USEPA Guide Standard and Protocol for Microbiological Water Purifiers (OPP Task Force Report, 1987).



Available From:
freshwatersystems.com
serving you since 1989

[CLICK HERE](#)

GENERAL INSTALLATION/OPERATION/ MAINTENANCE REQUIREMENTS

- Space required: 5 x 5 x 22 in. (13 x 13 x 56 cm) including 2-1/2 inches (63 mm) of clear space under unit for cartridge change.
- Install vertically with cartridge hanging down.
- Use minimum length of tubing possible.
- New cartridges must be conditioned.

PRECAUTIONS

- ⚠ WARNING:** This system is intended for the disinfection of microbiologically-contaminated water that meets all other public health standards. It is not intended for the treatment of water that has an obvious contamination or intentional source, such as raw sewage.
- ⚠ WARNING:** This system is not intended to convert wastewater or raw sewage into potable drinking water.
- ⚠ WARNING:** For use on visually clear water.
- ⚠ WARNING:** The filtration standards and water quality claims relative to this system are based on water tests immediately post-filter. Re-contamination of water can occur downstream. It is important that you take appropriate measures to ensure that all piping, faucets, containers, and other surfaces that may come in contact with the filtered water are properly sanitized. Failure to properly sanitize such instruments may result in re-contamination of water, causing illness or death.
- ⚠ WARNING:** The Universal Plumbing Code adopted by over 20 states, and other specific state and county codes prohibit the use of saddle valves and their use is never recommended. You must adhere to your state/local plumbing codes. Consult your licensed plumber if you have related questions.
- ⚠ WARNING:** DO NOT use copper tubing with the John Guest® Fittings provided with your Everpure filter system. Copper tubing may appear to fit, but water leaks will develop over time and use. If copper tubing is required, you must use copper compression fittings available from any hardware/plumbing supply store.

Multiple Appliance Connections: You can also connect your Everpure filter to the refrigerator for ice and water, an instant hot water dispenser or chiller, or a plumbed-in coffee brewer. Simply install connection "tees" (available from any hardware/plumbing supply) in the water line between the filter and the faucet adapter, and run new tubing to each appliance. Multiple connections will reduce water flow at each point of use.

NOTE:

- DO NOT connect this system to a commercial ice maker. These appliances require flow and volume beyond the design limits of your under-sink filter system.
- If connecting to a home icemaker and there is no filter faucet connection under the sink, a flush valve is required.
- For cold water use only.
- Make certain that installation complies with all state and local laws and regulations.
- Where local static water pressure is in excess of 80 psi (5.5 bar) the Uniform Plumbing Code, International Plumbing Code and the California Pluming Code require that an approved type pressure regulator be installed and the pressure reduced to 80 psi (5.5 bar) or less.
- During prolonged periods of non-use (such as during a vacation) it is recommended that supply water to the system be turned off. When restarting the system flush thoroughly. Let water run for 5-6 minutes before using.
- The filter cartridge used with this system has a limited service life. Changes in taste, odor, color, and/or flow of the water being filtered indicate that the filter cartridge should be replaced.
- Do not install where system will be exposed to direct sunlight.
- Use only Teflon® tape without adhesive backing to seal joints. Do not use pipe compound ("pipe dope"), sticks, or similar compounds with this unit. They contain petroleum derivatives which will cause crazing and cracking of plastic components.

For installations in Massachusetts, the Commonwealth of Massachusetts Plumbing Code 248 CMR shall be adhered to. Consult your licensed plumber for installation of the system.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Tools Needed For Installation

- Phillips Head Screwdriver
- Adjustable Wrench
- Tube Cutters or Utility Knife
- Towel
- Pencil
- Tape Measure
- Safety Glasses
- Drip Pan and Rags or Towels

1. OPEN CARTON AND INSPECT PARTS

NOTE: This system does not include a delivery faucet. To complete the installation, purchase a faucet with a stem that allows installation of the supplied 3/8" faucet adapter.

Installation Parts



Key	Description	Part No.
1	VP-100-QC Filter Head/Bracket	SH357296-06
2	Replacement Filter Cartridge, Model V-500	EV979826
3	Cover	EV313140
4	Angle Stop Valve Adapter	EV312939
5	Tubing, 3/8"	EV544600
6	Flush Valve Kit, 3/8"	EV313013
7	Faucet Adapter, 3/8"	EV312938
8	2 Screws	EV313150
9	Everpure Filter Timer	EV907570

2. VERIFY UNDER-SINK MOUNTING LOCATION

- Measure up 20" (508 mm) from the base of the cabinet. Place a mark on the wall of the cabinet. This mark is one of the two screw locations.
- Create a second mark horizontally 1-3/4" (44.5 mm) from the first. Use the two marks and start two mounting screws for the mounting bracket. Tighten the screws until a small gap 1/16" to 3/32" (1.5 to 2.3 mm) is left between the screw head and the cabinet wall.

3. MOUNT FILTER HEAD

- Arrows on the top of the filter head indicate the direction of flow.
- Locate the bracket with the mounting holes over the screws.
 - Drop the bracket over and down on the screws.
 - Tighten screws as needed.



4. ATTACH INLET WATER SUPPLY

If local codes do not permit the use of a supply adapter, alternate connectors can be obtained from your local supplier. The included supply adapter fits 1/2-inch 14 NPS connections.

- F. Locate and close the cold water shut-off valve under your kitchen sink. Open cold water line of faucet to release water pressure.
 - G. Unscrew and disconnect the braided tubing on top of the shut-off valve.
 - H. Attach the bottom of angle stop valve to the existing cold water shut-off valve.
 - I. Attach the braided tubing to the top of the angle stop valve.
 - J. Close side valve on angle stop valve and open cold water shut-off valve to return water service to kitchen sink. Check for leaks.
- NOTE:** Teflon® tape is not required for these next steps.
- K. Measure length of tubing needed to connect angle stop valve to the filter head. Allow adequate tubing to avoid sharp turns.
 - L. Cut tubing at a 90° angle using a sharp knife.
 - M. Insert ends of tubing into quick-connect fittings. Push tube into fitting and gently pull to confirm a tight fit. Arrows on the top of the filter head indicate direction of flow.





5. ATTACH PREASSEMBLED FLUSH VALVE KIT

- N. Cut tubing between the angle stop valve and the filter head.
- O. Insert cut ends into the tee. Push tube into fitting and gently pull to confirm a tight fit.
- P. Turn valve flush valve off. The valve is off when the lever is positioned across the tubing path.

6. ATTACH FILTERED WATER TO SINK FAUCET

The drinking water faucet should be positioned with function, convenience and appearance in mind. Follow the installation instructions for your specific faucet.

- Q. Install separate faucet for filtered drinking water. Follow individual manufacturer's instructions.
- R. Attach faucet adapter fitting to bottom end of threads on new faucet assembly. Teflon® tape should not be required for this step.
- S. Measure length of tubing needed to connect the outlet fitting on filter head to the new faucet adapter fitting. Allow adequate tubing to avoid sharp turns. Cut and insert each end of the tubing into the fittings. Gently pull back on the tube to ensure it is connected properly.



Available From:
freshwatersystems.com
 serving you since 1989



[CLICK HERE](#)

7. INSTALL, CONDITION AND FLUSH FILTER CARTRIDGE

- Align the filter cartridge lug with the filter head and push upwards into the head.
- Turn filter cartridge to the right until rotation stops (about 1/4 turn).
- T. Place the drain line into a bucket.
 - U. Make sure the flush shut-off valve is in the CLOSED position.
 - V. Turn the cold line water pressure ON, OPEN the angle stop valve to flow.
 - W. OPEN the faucet and leave open. You will get no or very little flow through the cartridge.
 - X. CLOSE the angle stop valve.
 - Y. OPEN the flush shut-off valve. Water and air should forcibly exit the system through the drain line and into the bucket.
 - Z. Repeat steps V-Y until steady flow exits the faucet (about three to five times).

Now that flow has been established, the filter cartridge can be flushed. Flush for five minutes at full flow. Flushing will remove carbon fines and trapped air.

NOTE:


- Purging air from water lines with low pressure may require several additional minutes of flushing.
- For fresher water it is recommended that you run the tap at least 20 seconds prior to using water for drinking or cooking purposes.
- Initially, filtered water may appear cloudy. If you set a glass of water on a level surface, you should be able to watch the cloudiness disappear from the bottom of the glass upwards. This harmless cloudiness results from the release of trapped air within the filter cartridge and will disappear within a few days after installation.

8. INSTALL DECORATIVE COVER

Installation is complete.

9. INSTALL EVERPURE FILTER TIMER

Remove plastic wrapper and pull tab from back of Everpure Filter Timer. The LED and buzzer will cycle 3 times to confirm the start. It is programmed to flash/sound again in 11 months. Remove adhesive backing and mount Timer in a convenient location under the sink.



CLAIMS & NOTES*

NOTE: Read this performance data and compare the capabilities of this system with your actual water treatment needs. It is recommended that, before installing a water treatment system, you have your water supply tested to determine your actual water treatment needs.

This system has been tested according to NSF/ANSI 42/53 and Protocol P231 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42/53 and Protocol P231.

*Tested using flow rate = 0.5 gpm; pressure = 60 ± 3 psig; pH = 7.5 ± 0.5; temp. = 20° ± 3°C

Substance	Influent Challenge Concentration	Max. Permissible Product Water Concentration	Reduction Requirements	Average Reduction
Standard 42-Aesthetic Effects				
Chlorine	2.0 mg/L ±10%		≥ 50%	98.4%
Chloramine	3.0 mg/L ±10%	0.5 mg/L		98.4%
Particulate, Class I particles 0.5 to <1 µm	at least 10,000 particles/mL		≥ 85%	99.9%
Standard 53-Health Effects				
Turbidity [†]	11 ±1 NTU	0.5 NTU		99.1%
Cyst	Minimum 50,000/L		99.95%	99.99%
Lead 8.5	0.15 mg/L ±10%	0.010 mg/L		99.3%
Lead 6.5	0.15 mg/L ±10%	0.010 mg/L		99.4%
Methyl tertbutyl ether	0.015 mg/L ±20%	0.005 mg/L		96.6%
Chloroform (VOC surrogate chemical)	0.307 mg/L	0.015 mg/L		99.8%
TTHM (as Chloroform)	0.45 mg/L ±20%	0.080 mg/L		97.3%
Protocol P231-Microbiological Water Purifiers				
Bacteria Raoultella terrigena (ATCC-33257)	2.8 x 10 ⁷ /100 mL		≥ 99.9999%	7.43 log
Virus MS-2 (ATCC-15597-B1)	4.3 x 10 ⁴ /mL		≥ 99.99%	4.66 log

[†]NTU = Nephelometric Turbidity Units

WARNING: This system is not intended to convert waste water or raw sewage into potable drinking water.



System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 and 53 for the reduction of:	
Std. No. 42-Aesthetic effects	Std. No. 53-Health effects
<i>Chemical Reduction</i>	<i>Chemical Reduction</i>
Taste & Odor	Lead
Chlorine	MTBE
Chloramine	VOC
<i>Mechanical Filtration</i>	<i>Mechanical Filtration</i>
Nominal Particulate Class I	TTHM
	Cyst
	Turbidity

System is Certified by NSF International against NSF P231 - Microbiological Water Purifiers based on the recommendations set fourth in the USEPA Guide Standard and Protocol for Microbiological Water Purifiers (OPP Task Force Report, 1987).



Organic Chemicals Included by Surrogate Testing

Substance	Influent Challenge Concentration mg/L	Maximum permissible product water concentration mg/L
alachor	0.050	0.001
atrazine	0.100	0.003
benzene	0.081	0.001
carbofuran	0.190	0.001
carbon tetrachloride	0.078	0.0018
chlorobenzene	0.077	0.001
chloropicrin	0.015	0.0002
2,4-D	0.110	0.0017
dibromochloropropane (DBCP)	0.052	0.00002
o-dichlorobenzene	0.080	0.001
p-dichlorobenzene	0.040	0.001
1,2-dichloroethane	0.088	0.0048
1,1-dichloroethylene	0.083	0.001
cis-1,2-dichloroethylene	0.170	0.0005
trans-1,2-dichloroethylene	0.086	0.001
1,2-dichloropropane	0.080	0.001
cis-1,3-dichloropropylene	0.079	0.001
dinoseb	0.170	0.0002
endrin	0.053	0.00059
ethylbenzene	0.088	0.001
ethylene dibromide (EDB)	0.044	0.00002
haloacetonitriles (HAN):		
bromochloroacetonitrile	0.022	0.0005
dibromoacetonitrile	0.024	0.0006
dichloroacetonitrile	0.0096	0.0002
trichloracetonitrile	0.015	0.0003
haloketones (HK):		
1,1-dichloro-2-propanone	0.0072	0.0001
1,1,1-trichloro-2-propanone	0.0082	0.0003
heptachlor	0.080	0.0002
heptachlor epoxide	0.0107	0.0002
hexachlorobutadiene	0.044	0.001
hexachlorocyclopentadiene	0.060	0.000002
lindane	0.055	0.00001
methoxychlor	0.050	0.0001
pentachlorophenol	0.096	0.001
simazine	0.120	0.004
styrene	0.150	0.0005
1,1,2,2-tetrachloroethane	0.081	0.001
tetrachloroethylene	0.081	0.001
toluene	0.078	0.001
2,4,5-TP (silvex)	0.270	0.0016
tribromoacetic acid	0.042	0.001
1,2,4-trichlorobenzene	0.160	0.0005
1,1,1-trichloroethane	0.084	0.0046
1,1,2-trichloroethane	0.150	0.0005
trichloroethylene	0.180	0.0010
trihalomethanes (includes):		
chloroform (surrogate chemical)		
bromoform	0.300	0.015
bromodichloromethane		
chlorodibromomethane		
xylenes (total)	0.070	0.001

FILTER CARTRIDGE REPLACEMENT

WARNING: The filter cartridge for the VP-100-QC will filter approximately 500 gallons; however, filter cartridge life will vary depending on usage and water conditions. **At a minimum you must change the filter cartridge annually for best results.** You should change the filter cartridge as soon as possible if you notice any change in flow, taste, color, or odor of the water being filtered; these changes indicate that the filter cartridge should be replaced. You should also change the filter cartridge as soon as possible after a boil water advisory has been lifted. When replacing the filter cartridge, **you must use Everpure filter model V-500.** Failure to use the filter model specified voids all claims and warranties made in this manual. The system no longer qualifies as NSF certified if you fail to use the model number indicated.

NOTE: Read all instructions before replacing filter cartridge.

NOTE: Do not use petroleum jelly to lubricate the O-rings. It will degrade the O-rings.

WARNING: The rubber O-ring provides the water-tight seal between the filter cartridge and the filter head. It is important that the O-ring be properly seated in the grooves or a water leak could occur.

WARNING: This filter system is designed and tested to protect your drinking water before and during a boil water advisory notice. After a boil advisory has been discontinued and your water supplier has deemed the water safe to drink, discontinue use of the filter system, remove, and discard the used filter cartridge, sanitize the unit and install a new filter cartridge.

For replacement filter cartridges, see the dealer from whom you purchased the system or contact Everpure at 800-279-9404 for the dealer nearest you.

CARTRIDGE REPLACEMENT - ROUTINE SERVICE

The following instructions are for servicing the unit and for routine filter cartridge changes. If you are replacing the filter cartridge on a schedule because of normal use:

- Turn off the water supply and open the faucet to relieve pressure.
- Unscrew the filter cartridge and discard it.
- Refer to Step 7. Install, Condition and Flush Filter Cartridge.

CARTRIDGE REPLACEMENT - CONTAMINATED WATER SUPPLY/BOIL ALERTS

When the water system has been contaminated or a boil water advisory has been discontinued, the VP-100-QC system must be sanitized. **If a boil water advisory has just been discontinued:** Flush the household water lines according to your water supplier's instructions. Open the delivery faucet and flush the system for about 10 minutes, then follow the filter cartridge replacement instructions below.

- Turn off the water supply at the angle stop valve and open the faucet to relieve pressure.
- Unscrew the filter cartridge. Avoid touching the used filter cartridge and discard it in household trash. Wash hands with soap and warm water.

NOTE: If a drip pan is used, clean with dish soap and warm water.


NOTE: The following steps require placing household bleach into the VP-100-QC system. Everpure offers a hollow cartridge that is designed for this application. Visit www.everpure.com to purchase the cartridge. The following steps describe how to use that Everpure JT Cartridge (EV9608-15).

SANITIZATION PROCEDURE - THE EVERPURE® JT CARTRIDGE (EV9608-15)

- Grasp the tip of the outlet tower (center, top of the cartridge) and pull out gently. The entire central plug with the long tube attached will come out, leaving a hole.
- Add about a teaspoon of laundry bleach (5.25% sodium hypochlorite solution) to the empty flushing cartridge through the hole in the top.
- Lubricate O-ring with a high quality silicone lubricant. Replace the central plug assembly and insert the flushing cartridge into the installed head.

NOTE: Do not use petroleum jelly to lubricate the O-rings. It will degrade the O-rings.

- After inserting the flushing cartridge into the head and opening the angle stop valve before the system, slowly open the product water line and run water to drain until the smell of chlorine is strong. Then immediately shut off the water and wait a period of at least half an hour to allow adequate disinfection time.
- The water should then be run for five minutes to purge the installation of chlorine.
- Remove the flushing cartridge and insert a new Everpure V-500 filter cartridge.
- Refer to Step 7. Install, Condition and Flush Filter Cartridge.



Available From:
freshwatersystems.com
serving you since 1989



[CLICK HERE](#)

Limited Warranty

This product is warranted against defects in material and workmanship to the original end-user when installed in accordance with Everpure specifications. The warranty period commences from the date of purchase* and is administered as follows:

For a period of ONE YEAR

Replaceable elements (i.e., filter & water treatment cartridges)**

For a period of FIVE YEARS

The entire system (excluding replaceable elements)

***PROOF OF PURCHASE REQUIRED**

****This is for material & workmanship, not filter or water treatment cartridge life.**

The unit must be used in operating conditions that conform to this document. This warranty will not apply if the unit has been modified, repaired or altered by someone not authorized by Everpure.

If a part described above is found defective within the specified period, you should notify Everpure technical service at the phone number listed below. Any part found defective within the terms of this warranty will be repaired or replaced (at Everpure's discretion) by your local dealer or Everpure technical service. You pay only freight from our factory and local dealer charges. Any repaired or replaced warranty item will be incorporated under the original warranty terms of the existing system.

We are not responsible for damage caused by accident, fire, flood, freezing, Act of God, misuse, misapplication, neglect, oxidizing agents (such as chlorine, ozone, chloramines and other related components), alteration, installation or operation contrary to our printed instructions, or by the use of accessories or components which do not meet Everpure's specifications. Refer to the specifications set forth in this document. If you purchased this system on the Internet, this Warranty and the remedies offered under it are only applicable for purchases made from authorized internet resellers. To determine whether a particular Internet reseller is authorized or not, you can check Everpure's official website, www.everpure.com. This website lists authorized Internet resellers. If the Internet reseller from whom you are purchasing the product is not on that list on the date you purchased the product, then you will not be entitled to exercise the remedies available under this Warranty.

Our product performance specifications are furnished with each water treatment unit. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, EVERPURE DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE; TO THE EXTENT REQUIRED BY LAW, ANY SUCH IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE PERIOD SPECIFIED ABOVE FOR THE ENTIRE WATER TREATMENT UNIT. As a manufacturer, we do not know the characteristics of your water supply or the purpose for which you are purchasing this product. The quality of water supplies may vary seasonally or over a period of time, and your water usage rate may vary as well. Water characteristics can also differ considerably if this product is moved to a new location. For these reasons, we assume no liability for the determination of the proper equipment necessary to meet your requirements, and we do not authorize others to assume such obligations for us. Further, we assume no liability and extend no warranties, express or implied, for the use of this product with a non-potable water source or a water source which does not meet the conditions for use described in the owner's guide or performance data sheet for this product. OUR OBLIGATIONS UNDER THIS WARRANTY ARE LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT (AT EVERPURE'S DISCRETION) OF THE FAILED PARTS OF THE WATER TREATMENT UNIT, AND WE ASSUME NO LIABILITY WHATSOEVER FOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, GENERAL OR OTHER DAMAGES.

Some states do not allow the exclusion of implied warranties or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Similarly, some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Consult your telephone directory for your local independently operated Everpure dealer, or write Everpure for warranty and service information.

Buyer

Seller

Date

REQUISITOS GENERALES DE INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

- Espacio requerido: 5" x 5" x 22" (13 cm x 13 cm x 56 cm) incluyendo 2 1/2" (63 mm) de espacio libre debajo de la unidad para el cambio de cartucho.
- Instalar verticalmente con el cartucho suspendido hacia abajo.
- Usar el largo mínimo posible de manguera.
- Los cartuchos nuevos deben estar acondicionados.

PRECAUCIONES

⚠ WARNING: Este sistema está diseñado para la desinfección de agua contaminada microbiológicamente que cumple con todos los demás estándares de la salud pública. No está diseñado para el tratamiento de agua visible o intencionalmente contaminada como, por ejemplo, aguas residuales sin tratamiento.

⚠ WARNING: Este sistema no está diseñado para convertir aguas residuales sin tratamiento en agua potable.

⚠ WARNING: Para uso con agua de apariencia cristalina.

⚠ WARNING: Los estándares de filtración y de calidad de agua asociados a este sistema se basan en pruebas de agua realizadas en el momento inmediatamente posterior a su filtrado. El agua puede volver a contaminarse al momento de salir del grifo. Es importante tomar medidas adecuadas para garantizar que todas las tuberías, grifos, contenedores y demás superficies que puedan entrar en contacto con el agua filtrada estén correctamente desinfectados. De lo contrario, el agua podría volver a contaminarse y causar enfermedades o la muerte.

⚠ WARNING: El Código Universal de Plomería adoptado por más de 20 estados, junto con otros códigos específicos estatales y de condados, prohíben y nunca recomiendan el uso de válvulas de asiento. Debe cumplir con los códigos de plomería estatales y locales. Si tiene alguna duda relacionada con este tema, consulte a un plomero matriculado.

⚠ WARNING: NO utilice tubería de cobre con los empalmes John Guest® que vienen con el sistema de filtración Everpure. Si bien la tubería de cobre pareciera encajar perfectamente, después de un tiempo de uso aparecerán fugas. Si necesita utilizar tubería de cobre, debe colocar empalmes de compresión de cobre, disponibles en cualquier proveedor de artículos de ferretería o plomería.

Conexiones a múltiples electrodomésticos: También es posible conectar el filtro Everpure a la nevera para hielo o agua fría, a un dispensador de agua fría o caliente o a una cafetera instalada. Simplemente instale conectores en T (disponibles en cualquier proveedor de artículos de ferretería o plomería) en la tubería de agua situada entre el filtro y el adaptador del grifo, y conecte mangueras nuevas hacia cada electrodoméstico. Las conexiones múltiples reducen el caudal de agua en cada uno de los puntos de uso.

NOTA:

- NO conecte este sistema a un dispensador comercial de hielo. Estos dispositivos requieren de un caudal y volumen que sobrepasan los límites de su sistema de filtración para fregadero.
- Si va a conectar un dispensador de hielo residencial y no tiene una conexión para filtro de grifo, necesitará una válvula de descarga.
- Para uso únicamente con agua fría.
- Asegúrese de que la instalación cumpla con todas las leyes y normas estatales y locales.
- En las zonas donde la presión estática del agua supera los 80 psi (5.5 bar), el Código Uniforme de Plomería, el Código Internacional de Plomería y el Código de Plomería de California exigen la instalación de un regulador de presión autorizado para reducir la presión a 80 psi (5.5 bar) o menos.
- En los períodos prolongados de desuso (por ejemplo, durante las vacaciones) se recomienda desconectar el suministro de agua del sistema. Cuando reinicie el sistema deje correr abundante agua entre 5 y 6 minutos antes de usar.
- El cartucho filtrante que utiliza este sistema tiene una vida útil limitada. Si detecta cambios en el sabor, olor, color o caudal del agua filtrada, deberá reemplazar el cartucho filtrante.
- No instale el sistema en lugares expuestos a la luz directa del sol.
- Utilice sólo cinta de Teflón®, sin adhesivo para sellar las juntas. No utilice lubricantes para roscas, pegamentos o compuestos similares en esta unidad. Contienen derivados del petróleo que pueden causar resquebrajamiento o rotura de los componentes plásticos.

Si el sistema es instalado en Massachusetts, deberá cumplir con el Código de Plomería 248 CMR de la Mancomunidad de Massachusetts. Consulte a un plomero matriculado para la instalación del sistema.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Herramientas necesarias para la instalación

- Destornillador Phillips
- Llave inglesa
- Cortatubos o navaja multiuso
- Toalla
- Lápiz
- Cinta métrica
- Gafas de seguridad
- Cubeta de goteo y trapos o toallas

1. ABRA LA CAJA DE CARTÓN Y REVISE LAS PIEZAS

NOTA: Este sistema no incluye el grifo de salida. Para completar la instalación, compre un grifo con un vástago que permita la instalación del adaptador de 3/8" suministrado.

Piezas de la instalación



Clave	Descripción	Pieza N.º
1	Cabezal/sopporte del filtro VP-100-QC	SH357296-06
2	Cartucho filtrante de repuesto, modelo V-500	EV979826
3	Cubierta	EV313140
4	Adaptador para válvula de cierre en ángulo	EV312939
5	Tubería de 3/8SDSq	EV544600
6	Juego de válvula de descarga de 3/8SDSq	EV313013
7	Adaptador de grifo de 3/8SDSq	EV312938
8	2 tornillos	EV313150
9	Temporizador de filtro Everpure	EV907570

2. VERIFIQUE LA UBICACIÓN DEL MONTAJE DEBAJO DEL FREGADERO

- Mida 20" (508 mm) desde la base del armario y haga una marca en la pared de éste. Esta marca indicará la ubicación de uno de los dos tornillos.
- Haga una segunda marca horizontal a una distancia de 1-3/4" (44.5 mm) de la primera. Coloque en estas marcas los dos tornillos para el montaje del soporte. Ajuste los tornillos dejando un espacio de 1/16" a 3/32" (1.5 a 2.3 mm) entre la cabeza del tornillo y la pared del armario.

3. COLOQUE EL CABEZAL DEL FILTRO

- Las flechas de la parte superior del cabezal indican la dirección de la corriente de agua.
- Ubique el soporte con los agujeros de montaje sobre los tornillos.
 - Deslice hacia abajo el soporte sobre los tornillos.
 - Ajuste los tornillos, según se necesite.



ESPAÑOL

Available From:
freshwatersystems.com
 serving you since 1989

CLICK HERE

4. CONECTE LA ENTRADA DEL SUMINISTRO DE AGUA

Si los códigos locales no permiten el uso de un adaptador de suministro, los proveedores locales pueden facilitarle conectores alternativos. El adaptador de suministro incluido es para conexiones 14 NPS de 1/2".

- F. Localice y cierre la llave de paso de agua fría ubicada debajo del fregadero de la cocina. Abra la llave de agua fría del grifo para aliviar la presión del agua.
- G. Desenrosque y desconecte la manguera trenzada ubicada en la parte superior de la llave de paso.
- H. Acople la parte inferior de la válvula de cierre en ángulo en la llave de paso de agua fría existente.
- I. Enrosque la manguera trenzada en la parte superior de la válvula de cierre en ángulo.
- J. Cierre la válvula lateral de la válvula de cierre en ángulo y abra la llave de paso de agua fría para recuperar el suministro de agua en el fregadero de la cocina. Verifique que no hayan fugas.

NOTA: La cinta de Teflón® no es necesaria para los siguientes pasos.

- K. Mida el largo de la manguera necesaria para conectar la válvula de cierre en ángulo al cabezal del filtro. Utilice la cantidad suficiente de manguera para evitar curvas abruptas.
- L. Corte la manguera en un ángulo de 90° con un cuchillo afilado.
- M. Inserte los extremos de la manguera en los empalmes de conexión rápida. Empuje la manguera en el empalme y luego jale suavemente para corroborar que el ajuste se encuentra firme. Las flechas de la parte superior del cabezal del filtro indican la dirección de la corriente de agua.


5. CONECTE EL JUEGO PREARMADO DE LA VÁLVULA DE DESCARGA

- N. Corte la manguera entre la válvula de cierre en ángulo y el cabezal del filtro.
- O. Inserte los extremos cortados en la T. Empuje la manguera en el empalme y luego jale suavemente para corroborar que el ajuste se encuentra firme.
- P. Cierre la llave de la válvula de descarga. La válvula está cerrada cuando la palanca queda posicionada en la dirección de la manguera.


6. CONECTE EL AGUA FILTRADA AL GRIFO DEL FREGADERO

Se debe prever la funcionalidad, la conveniencia y el aspecto del grifo de agua potable antes de su colocación. Siga las instrucciones de colocación de su grifo específico.


- Q. Instale un grifo independiente para el agua potable filtrada. Siga las instrucciones del fabricante.
- R. Acople el empalme del adaptador de grifo al extremo inferior de la rosca del nuevo ensamblaje de grifo. En este paso no se necesita cinta de Teflón®.
- S. Mida el largo de la manguera necesaria para conectar el empalme de salida del cabezal del filtro al empalme adaptador del nuevo grifo. Utilice la cantidad suficiente de manguera para evitar curvas abruptas. Corte e inserte los extremos de la manguera en los empalmes. Jale suavemente la manguera para corroborar que esté correctamente conectada.



5



6



7. INSTALE, ACONDICIONE Y DEJE CORRER AGUA POR EL CARTUCHO FILTRANTE

- Alinee la lengüeta del cartucho filtrante con el cabezal del filtro. Empuje el cartucho hacia arriba para insertarlo en el cabezal.
- T. Gire el cartucho filtrante hacia la derecha hasta que haga tope (alrededor de 1/4 de vuelta). Coloque la línea de drenaje en una cubeta.
 - U. Asegúrese de que la válvula de corte de descarga esté en la posición CERRADA.
 - V. REESTABLEZCA la presión en la llave de agua fría, ABRA la válvula de cierre en ángulo para que fluya el agua.
 - W. ABRA el grifo y déjelo abierto. El flujo de agua obtenido a través del cartucho será escaso o nulo.
 - X. CIERRE la válvula de cierre en ángulo.
 - Y. ABRA la válvula de corte de descarga. El agua y el aire saldrán forzosamente del sistema a través de la línea de drenaje hasta la cubeta.
 - Z. Repita los pasos V a Y (de tres a cinco veces) hasta que salga una corriente constante de agua del grifo.

Una vez estabilizada la corriente de agua, se puede dejar correr agua por el cartucho filtrante. Deje correr el agua durante cinco minutos con el máximo caudal. El procedimiento eliminará los restos de carbón y el aire atrapado.

NOTA:


- Es posible que sea necesario hacer correr el agua durante más minutos para purgar el aire de tuberías de agua con baja presión.
- Si desea obtener agua de mejor calidad se recomienda dejar correr el agua durante al menos 20 segundos antes de utilizarla para beber o cocinar.
- En un primer momento, el agua filtrada puede parecer turbia. Si pone un vaso de agua en una superficie plana, podrá apreciar que la turbidez disminuye desde abajo hacia arriba. La turbidez del agua es inofensiva, proviene de la salida del aire atrapado en el cartucho filtrante y desaparece unos días después de la instalación.

8. INSTALE LA CUBIERTA DECORATIVA

La instalación ha finalizado.

9. INSTALE EL TEMPORIZADOR DE FILTRO EVERPURE

Quite el envoltorio plástico y jale de la lengüeta de la parte posterior del temporizador de filtro Everpure. El LED y la alarma harán su ciclo 3 veces para confirmar el comienzo. Están programados para destellar y sonar de nuevo a los 11 meses. Quite el protector del adhesivo y ubique el temporizador en un lugar conveniente debajo del fregadero.



ESPAÑOL

7

9

Available From:
freshwatersystems.com
serving you since 1989



CLICK HERE

DECLARACIONES Y NOTAS*

NOTA: Lea estos datos sobre rendimiento y compare las aptitudes de este sistema con sus necesidades de tratamiento de agua. Se recomienda que haga un análisis del suministro de agua para determinar sus necesidades de tratamiento de agua antes de instalar un sistema para tal fin.

Este sistema ha sido analizado de acuerdo con los estándares NSF/ANSI 42/53 y el protocolo P231 por disminución de las sustancias enumeradas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en el agua que entra al sistema se redujeron a una concentración menor o igual que los límites permitidos para el agua que sale del sistema, como lo especifican los estándares NSF/ANSI 42/53 y el protocolo P231.

*Analizado en un caudal de servicio = 0.5 gpm, presión = 60 ± 3 psig, pH = 7.5 ± 0.5, temp. = 20° ± 3 °C

Sustancia	Concentración de contaminantes en el agua prefiltrada	Concentración máx. permitida de productos en el agua	Necesidad de reducción	Reducción promedio
Estándar 42, efectos estéticos				
Cloro	2.0 mg/l ±10%		≥ 50%	98.4%
Cloramina	3.0 mg/l ±10%	0.5 mg/l		98.4%
Partículas clase I de 0.5 a <1 µm	al menos 10,000 partículas/ml		≥ 85%	99.9%
Estándar 53, efectos estéticos				
Turbidez [†]	11 ±1 NTU	0.5 NTU		99.1%
Protozoos parásitos	Mínimo 50,000/l		99.95%	99.99%
Plomo 8.5	0.15 mg/l ±10%	0.010 mg/l		99.3%
Plomo 6.5	0.15 mg/l ±10%	0.010 mg/l		99.4%
Metil terbutil éter	0.015 mg/l ±20%	0.005 mg/l		96.6%
Cloroformo (químico sustituto de VOC)	0.307 mg/l	0.015 mg/l		99.8%
THM (como Cloroformo)	0.45 mg/l ±20%	0.010 mg/l		97.3%
Protocolo P231, purificadores microbiológicos de agua				
Bacteria Raoultella terrigena (ATCC-3257)	2.8 x 10 ⁷ /100 ml		≥ 99.9999%	log 7.43
Virus MS-2 (ATCC-15597-B1)	4.3 x 10 ⁶ /ml		≥ 99.99%	log 4.66

[†]NTU = Unidades nefelométricas de turbidez

WARNING: Este sistema no está diseñado para convertir aguas residuales sin tratamiento en agua potable.

El sistema está probado y avalado por la NSF International, según los estándares NSF/ANSI N.º 42 y 53 para la disminución de:

Estándar N.º 42, efectos estéticos

Reducción química

Sabor y olor

Cloro

Cloramina

Filtración mecánica

Partículas mínimas
Clase I

Estándar N.º 53, efectos en la salud

Reducción química

Plomo

MTBE

VOC

THM (Trihalometano)

Filtración mecánica

Protozoos parásitos

Turbidez

El sistema está certificado por NSF International, según el P231 de la NSF - Purificadores de agua microbiológicos basados en las recomendaciones de la Guía USEPA de estándar y protocolo para purificadores microbiológicos de agua (Informe del equipo de la OPP, 1987).

Compuestos químicos orgánicos incluidos por las pruebas de sustitutos

Sustancia	Concentración de contaminantes en el agua prefiltrada mg/l	Concentración máx. permitida de productos en el agua mg/l
alacloro	0.050	0.001
atracina	0.100	0.003
benceno	0.081	0.001
carbofurán	0.190	0.001
tetracloruro de carbono	0.078	0.0018
clorobenceno	0.077	0.001
cloropicrin	0.015	0.0002
2,4-D	0.110	0.0017
dibromocloropropano (DBCP)	0.052	0.00002
o-diclorobenceno	0.080	0.001
p-diclorobenceno	0.040	0.001
1,2-dicloroetano	0.088	0.0048
1,1-dicloroetileno	0.083	0.001
cis-1,2-dicloroetileno	0.170	0.0005
trans-1,2-dicloroetileno	0.086	0.001
1,2-dicloropropano	0.080	0.001
cis-1,3-dicloropropileno	0.079	0.001
dinoseb	0.170	0.0002
endrina	0.053	0.00059
etilbenceno	0.088	0.001
dibromuro de etileno (EDB)	0.044	0.00002
haloacetonitrilos (HAN):		
bromocloroacetonitrilo	0.022	0.0005
dibromoacetonitrilo	0.024	0.0006
dicloroacetonitrilo	0.0096	0.0002
tricloracetonitrilo	0.015	0.0003
halocetonas (HK):		
1,1-dicloro-2-propanona	0.0072	0.0001
1,1,1-tricloro-2-propanona	0.0082	0.0003
heptacloro	0.080	0.0002
époxido de heptacloro	0.0107	0.0002
hexaclorobutadieno	0.044	0.001
hexaclorociclopentadieno	0.060	0.000002
lindano	0.055	0.00001
metoxicloro	0.050	0.0001
pentaclorofenol	0.096	0.001
simazina	0.120	0.004
estireno	0.150	0.0005
1,1,2,2-tetracloroetano	0.081	0.001
tetracloroetileno	0.081	0.001
tolueno	0.078	0.001
2,4,5-TP (silvex)	0.270	0.0016
ácido tribromoacético	0.042	0.001
1,2,4-triclorobenceno	0.160	0.0005
1,1,1-tricloroetano	0.084	0.0046
1,1,2-tricloroetano	0.150	0.0005
tricloroetileno	0.180	0.0010
trihalometanos (incluye):		
cloroformo (químico sustituto)		
bromoformo	0.300	0.015
bromodiclorometano		
clorodibromometano		
xilenos (total)	0.070	0.001



REEMPLAZO DEL CARTUCHO FILTRANTE

⚠ WARNING: El cartucho filtrante para el VP-100-QC filtrará aproximadamente 500 galones de agua; sin embargo, la vida útil del cartucho variará de acuerdo al uso y a las condiciones del agua. **Para obtener mejores resultados, deberá cambiar el cartucho filtrante como mínimo una vez al año.** Si nota algún cambio en el caudal, gusto, color u olor del agua filtrada, deberá cambiar el cartucho filtrante lo antes posible. Estos cambios indican la necesidad de reemplazar el cartucho. También deberá cambiar el cartucho filtrante lo más pronto posible si existe una indicación de hervir el agua. Cuando cambie el cartucho filtrante, **utilice siempre el modelo de filtro Everpure V-500.** Si no utiliza el modelo de filtro especificado, quedarán sin efecto las declaraciones y garantías contenidas en este manual. Este sistema dejará de estar avalado por la NSF si no utiliza el número de modelo indicado.

NOTA: Lea las instrucciones antes de cambiar el cartucho filtrante.

NOTA: No utilice vaselina para lubricar las juntas tóricas ya que las degrada.

⚠ WARNING: Las juntas tóricas de goma brindan un sellado hermético entre el cartucho filtrante y el cabezal del filtro. Es importante colocarlas de forma correcta en las ranuras para evitar fugas de agua.

⚠ WARNING: Este sistema de filtración ha sido diseñado y probado para proteger el agua que usted consume antes y durante una indicación de hervir el agua. Cuando dicha indicación finalice y su proveedor de agua considere que el agua es segura para consumir, interrumpa el uso del sistema de filtración, retire y deseche el cartucho filtrante usado, desinfecte la unidad e instale uno nuevo.

Adquiera los cartuchos filtrantes en el mismo lugar donde compró el sistema o comuníquese con Everpure al teléfono 800-279-9404 para averiguar el proveedor más cercano a su domicilio.

REEMPLAZO DEL CARTUCHO - SERVICIO TÉCNICO DE RUTINA

Las siguientes son instrucciones para el servicio técnico de la unidad y para los cambios rutinarios de los cartuchos filtrantes. Si va a cambiar el cartucho filtrante en la fecha prevista para un uso normal:

- A. Interrumpa el suministro de agua y abra el grifo para liberar la presión.
- B. Desenrosque el cartucho filtrante y descártelo.
- C. Consulte el paso 7. Instale, acondicione y deje correr agua por el cartucho filtrante.

Reemplazo del cartucho - Alertas de suministro de agua contaminada o de hervir el agua
El sistema VP-100-QC deberá ser desinfectado cuando se haya contaminado el sistema de agua o se haya interrumpido una alerta de hervir el agua. **Si se acaba de interrumpir una alerta de hervir el agua:** haga correr agua por las cañerías de su vivienda de acuerdo con las instrucciones del proveedor de agua. Abra el grifo de salida y deje correr el agua por el sistema durante unos 10 minutos, luego siga las instrucciones del reemplazo de cartucho filtrantes que se detallan a continuación.


- A. Interrumpa el suministro de agua de la válvula de cierre en ángulo y abra el grifo para aliviar la presión.
- B. Desenrosque el cartucho filtrante. Evite manipular el cartucho filtrante usado y arrójelo a la basura. Lávese las manos con jabón y agua tibia.

NOTA: Si utiliza una cubeta de goteo, lávela con detergente y agua tibia.

NOTA: Los siguientes pasos requieren del uso de lejía en el sistema VP-100-QC. Everpure ofrece un cartucho hueco diseñado para esta aplicación. Visite la página www.everpure.com para comprar el cartucho. Los siguientes pasos describen cómo utilizar el cartucho Everpure JT (EV9608-15).

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN DEL CARTUCHO EVERPURE® JT (EV9608-15)

- C. Tome la punta de la torre de la toma de agua corriente (situada en el centro de la parte superior del cartucho) y luego jale suavemente. El tapón central con la manguera larga conectada se desprenderá y dejará un hueco.
- D. Añada una cucharada de té de lejía (solución de hipoclorito de sodio al 5.25%) al cartucho de descarga vacío en el hueco de la parte superior.
- E. Lubrique la junta tórica con lubricante de silicona de alta calidad. Vuelva a colocar el tapón central e inserte el cartucho de descarga en el cabezal instalado.
- NOTA:** No utilice vaselina para lubricar las juntas tóricas ya que las degrada.
- F. Luego de insertar el cartucho de descarga en el cabezal y de abrir la válvula de cierre en ángulo anterior al sistema, abra lentamente el suministro de agua del producto y deje correr el agua para drenar hasta que el olor a cloro sea fuerte. Luego interrumpa el agua inmediatamente y espere como mínimo media hora para permitir un tiempo de desinfección adecuado.
- G. Deje correr el agua durante cinco minutos para purgar el cloro de la instalación.
- H. Quite el cartucho de descarga e inserte el nuevo cartucho filtrante Everpure V-500.
- I. Consulte el paso 7. Instale, acondicione y deje correr agua por el cartucho filtrante.



Garantía limitada

Se garantiza que este producto no tiene defectos de fabricación, ya sea de material o de mano de obra, cuando se lo instala según las especificaciones de Everpure. El período de garantía comienza desde la fecha de compra* y se administra de la siguiente forma:

Por un período de UN AÑO

Los elementos reemplazables (es decir, el filtro y los cartuchos de tratamiento de agua)**

Por un período de CINCO AÑOS

El sistema completo (a excepción de los elementos reemplazables)

***SE REQUIERE COMPROBANTE DE COMPRA**

****Esto es por material y mano de obra, no por la vida útil del cartucho de tratamiento de agua.**

Esta unidad debe utilizarse en las condiciones de funcionamiento descritas en este documento. Esta garantía quedará anulada si el producto es modificado, reparado o alterado por una persona no autorizada por Everpure.

Si se detectan desperfectos en alguna de las partes descritas anteriormente dentro del período de tiempo especificado, deberá notificar al servicio técnico de Everpure a los números de teléfono que se muestran a continuación. Las partes defectuosas que se encuentren dentro de los términos de esta garantía serán reparadas o reemplazadas (a discreción de Everpure) por su representante local o por el servicio técnico de Everpure. Deberá pagar sólo el traslado desde nuestra fábrica y los cargos del representante local. Todo elemento en garantía que deba ser reparado o reemplazado, volverá a incorporarse a los términos de la garantía original del sistema.

No nos hacemos responsables del daño causado por accidente, fuego, inundación, helada, desastre natural, mal uso o aplicación, negligencia, agentes oxidantes (como cloro, ozono, cloraminas y otros compuestos relacionados), alteración, instalación u operación contraria a nuestras instrucciones impresas, o por el uso de accesorios o componentes que no cumplen con las especificaciones de Everpure. Consulte las especificaciones expuestas en este documento. Si usted compró el sistema a través de Internet, esta garantía y las soluciones allí propuestas sólo serán aplicables si la compra se realizó a través de un revendedor autorizado. Para determinar si un revendedor de Internet está o no autorizado, puede consultar el sitio web oficial de Everpure, www.everpure.com. En este sitio web están enumerados todos los revendedores de Internet autorizados. Si el revendedor de Internet a quien usted le compra el producto no está en esa lista a la fecha de compra del producto, no tendrá derecho a las soluciones que ofrece esta garantía.

Las especificaciones de rendimiento de nuestro producto se suministran con cada unidad de tratamiento. DENTRO DEL LÍMITE PERMITIDO POR LA LEY, EVERPURE RECHAZA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LA GARANTÍA SIN LÍMITES PARA LA COMERCIABILIDAD Y FINES PARTICULARES. SEGÚN LO ESTIPULA LA LEY, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN AL PERÍODO CONSIGNADO ANTERIORMENTE PARA TODA LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA. Como fabricantes, desconocemos las características de su suministro de agua o el propósito para el que usted compra este producto. La calidad del suministro de agua puede variar por temporadas o períodos, al igual que su consumo promedio de agua. También pueden variar considerablemente las características del agua si traslada el producto a otro lugar. Por estas razones, no asumimos ninguna responsabilidad por la determinación del equipo adecuado necesario para cumplir con sus requerimientos y no autorizamos a terceros a asumir dichas obligaciones por nosotros. Además, no nos hacemos cargo ni extendemos ninguna garantía, expresa o implícita, para el uso de este producto con una fuente de agua no potable o fuente de agua que no cumpla con las condiciones de uso descritas en la guía del propietario o en la hoja de información sobre rendimiento de este producto. BAJO ESTA GARANTÍA, NUESTRAS OBLIGACIONES ESTÁN LIMITADAS A LA REPARACIÓN, AL REEMPLAZO (A DISCRECIÓN DE EVERPURE) DE LAS PIEZAS DEFECTUOSAS DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA Y NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSECUENTES, ESPECIALES, GENERALES U OTROS.

Algunos estados no permiten la exclusión de las garantías implícitas o limitaciones en la duración de la garantía, por lo que es posible que la limitación arriba mencionada no sea válida para su caso. Asimismo, algunos estados no permiten la exclusión de daños consecuentes o incidentales, por lo que es posible que la limitación o exclusión no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos, los cuales varían según el estado. Si desea obtener información sobre la garantía y el servicio técnico, busque los datos del representante independiente de su zona en la guía telefónica o escriba a Everpure.

Comprador

Vendedor

Fecha

EXIGENCES GÉNÉRALES INSTALLATION/ FONCTIONNEMENT/ENTRETIEN ESPACE REQUIS :

- 13 x 13 x 56 cm, y compris 63 mm de dégagement sous l'unité pour le changement de cartouche.
- Installer verticalement avec la cartouche pendue vers le bas.
- Utiliser une longueur de tuyauterie la plus petite possible.
- Les nouvelles cartouches doivent être conditionnées.

PRÉCAUTIONS

⚠ WARNING: Ce système est prévu pour la désinfection d'eau contaminée microbiologiquement qui répond à toutes les autres normes de santé publique. Il n'est pas prévu pour le traitement d'eau ayant une contamination ou une source intentionnelle de contamination évidente, comme des eaux d'égout non traitées.

⚠ WARNING: Ce système n'est pas destiné à convertir des eaux usées ou d'égout brutes en eau potable pour la boisson.

⚠ WARNING: À utiliser sur de l'eau claire.

⚠ WARNING: Les normes de filtration et revendications de qualité d'eau relatives à ce système reposent sur des tests de l'eau effectués immédiatement après le filtre. Une recontamination de l'eau peut survenir en aval. Il est important que vous preniez des mesures appropriées pour vous assurer que toute la tuyauterie, les robinets, les récipients et autres surfaces susceptibles de venir en contact avec l'eau filtrée soient correctement désinfectés. L'absence de désinfection correcte de tels instruments peut entraîner une recontamination de l'eau, provoquant des maladies ou même le décès.

⚠ WARNING: Le code universel de plomberie adopté par plus de 20 États et d'autres codes régionaux et d'État spécifiques interdisent l'usage de robinets-vannes à étrier et leur usage n'est jamais conseillé. Vous devez respecter vos codes de plomberie locaux/provinciaux/d'État. Consulter un plombier agréé pour toute question y afférant.

⚠ WARNING: NE PAS utiliser de tuyauterie en cuivre avec les raccords John Guest® fournis avec votre système de filtre Everpure. Les tuyauteries en cuivre peuvent sembler convenir, mais des fuites d'eau se développeront au cours du temps et de l'utilisation. En cas d'exigence de tuyauterie en cuivre, vous devez utiliser des raccords de compression du cuivre disponibles auprès de n'importe quel magasin de plomberie/quincaillerie.

Raccordements d'appareils multiples : Vous pouvez également raccorder votre filtre Everpure au réfrigérateur pour des glaçons et de l'eau, un distributeur d'eau chaude instantanée ou un refroidisseur ou encore un infuseur à café raccordé à la plomberie. Il suffit d'installer des T de raccordement (disponibles dans n'importe quel magasin de plomberie/quincaillerie) sur la conduite d'eau entre le filtre et l'adaptateur du robinet et raccorder de nouveaux tuyaux à chaque appareil. Des raccordements multiples réduisent le débit d'eau à chaque point d'utilisation.

REMARQUE :

- NE PAS raccorder ce système à un appareil à glaçons commercial. Ces appareils exigent un débit et un volume au-delà des limites de conception de votre système de filtre sous l'évier.
- En cas de raccordement à un appareil à glaçons résidentiel et en l'absence de raccord de filtre de robinet sous l'évier, un robinet de purge est nécessaire.
- Pour usage sur eau froide uniquement.
- S'assurer que l'installation est conforme à toutes les lois et réglementations locales et d'État.
- Là où la pression d'eau statique locale dépasse 5,5 bar (80 psi), le code uniforme de plomberie, le code international de plomberie et le code californien de plomberie exigent qu'un régulateur de pression homologué soit installé et la pression réduite à 5,5 bar (80 psi) ou moins.
- Durant des périodes prolongées de non-utilisation (comme pendant des vacances), il est recommandé de couper le système d'arrivée d'eau. Lors du redémarrage du système, le purger soigneusement. Laisser l'eau couler pendant 5 à 6 minutes avant de l'utiliser.
- La cartouche filtrante utilisée avec ce système a une durée de service limitée. Tout changement de saveur, d'odeur, de couleur et/ou de débit d'eau filtrée indique la nécessité de remplacement de la cartouche filtrante.
- Ne pas installer là où le système sera exposé à la lumière directe du soleil.
- Utiliser uniquement du ruban de Teflon® sans dos adhésif pour sceller hermétiquement les raccords. Ne pas utiliser de composés de tuyauterie (« pâtes lubrifiantes »), bâtonnets ou composés similaires avec cette unité. Ils contiennent des dérivés du pétrole qui provoqueront des craquelures et fissures des composés en plastique.

Pour les installations dans l'État du Massachusetts, il faut respecter le code de plomberie du Commonwealth du Massachusetts 248 CMR. Consulter un plombier agréé pour l'installation du système.

Available From:
freshwatersystems.com
serving you since 1989



CLICK HERE

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Outils nécessaires pour l'installation

- Tournevis à tête cruciforme
- Clé réglable
- Coupe-tuyaux ou couteau universel
- Serviette
- Crayon
- Mètre ruban
- Lunettes de sécurité
- Bac d'égouttement et chiffons ou serviettes

1. OUVRIR LE CARTON ET EXAMINER LES PIÈCES

REMARQUE : Ce système ne comprend pas de robinet de refoulement. Pour terminer l'installation, acheter un robinet avec une tige permettant l'installation de l'adaptateur de robinet fourni de 9,5 mm (3/8 po.).

Instructions d'installation



Clé	Description	No. réf.
1	Tête/support de filtre VP-100-QC	SH357296-06
2	Cartouche filtrante de recharge, modèle V-500	EV979826
3	Couvercle	EV313140
4	Adaptateur de robinet d'arrêt coudé	EV312939
5	Tuyauterie, 3/8po.	EV544600
6	Kit de robinet de purge, 3/8po.	EV313013
7	Adaptateur de robinet, 3/8po.	EV312938
8	2 vis	EV313150
9	Temporisateur de filtre Everpure	EV907570

2. VÉRIFIER L'EMPLACEMENT DE MONTAGE SOUS L'ÉVIER

- Mesurer jusqu'à 508 mm depuis la base du meuble. Marquer un repère sur la paroi du meuble. Ce repère est l'un des deux emplacements de vis.
- Créer un second repère horizontalement à 44,5 mm (1-3/4") du premier. Utiliser les deux repères et commencer et démarrer les deux vis de montage du support. Serrer les vis jusqu'à ce qu'un petit écart de 1,5 à 2,3 mm reste entre la tête de la vis et la paroi du meuble.

3. MONTER LA TÊTE DU FILTRE


- Des flèches sur le haut de la tête du filtre indiquent la direction du flux.
- Fixer le support avec les trous de montage sur les vis.
- Faire tomber le support sur les vis.
- Serrer les vis selon le besoin.



4. RACCORDER L'ARRIVÉE D'EAU


Si les codes locaux n'autorisent pas l'usage d'un adaptateur d'arrivée d'eau, d'autres raccords sont disponibles auprès du fournisseur local. Le raccord d'arrivée d'eau inclus convient aux raccords 14 NPS d'1,3 mm (1/2 po.)

- F. Repérer et fermer le robinet d'arrêt d'eau froide situé sous l'évier de la cuisine. Ouvrir la conduite d'eau froide du robinet pour libérer la pression d'eau.
 - G. Dévisser et déconnecter le tuyau tressé situé sur le robinet d'arrêt.
 - H. Raccorder le bas du robinet d'arrêt coudé au robinet d'arrêt d'eau froide existant.
 - I. Raccorder le tuyau tressé au haut du robinet d'arrêt coudé.
 - J. Fermer le robinet latéral sur le robinet d'arrêt coudé et ouvrir le robinet d'arrêt d'eau froide pour rétablir le service d'eau à l'évier de la cuisine. Vérifier l'absence de fuites.
- REMARQUE :** Du ruban de Teflon® n'est pas nécessaire pour les étapes suivantes.
- K. Mesurer la longueur de tuyauterie nécessaire pour raccorder le robinet d'arrêt coudé à la tête du filtre. Laisser suffisamment de longueur de tuyau pour éviter les courbes serrées.
 - L. Couper le tuyau à un angle de 90° à l'aide d'un couteau tranchant.
 - M. Insérer les extrémités des tuyaux dans des raccords de connexion rapide. Pousser le tube dans le raccord et tirer délicatement pour confirmer la solidité de la connexion. Des flèches sur le haut de la tête du filtre indiquent la direction du flux.




5. RACCORDER LE KIT DU ROBINET DE PURGE PRÉASSEMBLÉ

- N. Couper le tuyau entre le robinet d'arrêt coudé et la tête du filtre.
- O. Insérer les extrémités coupées dans le T. Pousser le tube dans le raccord et tirer délicatement pour confirmer la solidité de la connexion.
- P. Fermer la vanne du robinet de purge. La vanne est fermée lorsque le levier est placé en travers par rapport à la direction de la tuyauterie.



6. RACCORDER L'EAU FILTRÉE AU ROBINET DE L'ÉVIER

- Le robinet d'eau potable doit être positionné en gardant à l'esprit sa fonction, son côté pratique et son apparence. Suivre les instructions d'installation de votre robinet particulier.
- Q. Installer un robinet séparé pour de l'eau de boisson filtrée. Suivre les instructions des fabricants individuels.
 - R. Connecter le raccord de l'adaptateur de robinet à l'extrémité inférieure du filetage du nouvel assemblage du robinet. Du ruban de Teflon® n'est pas nécessaire pour cette étape.
 - S. Mesurer la longueur de tuyau nécessaire pour connecter le raccord de sortie sur la tête du filtre du raccord de l'adaptateur du nouveau robinet. Laisser suffisamment de longueur au tuyau pour éviter les courbes serrées. Couper et insérer chaque extrémité du tuyau dans les raccords. Tirer délicatement sur le tuyau pour confirmer sa bonne connexion.



7. INSTALLER, CONTIONNER ET PURGER LA CARTOUCHE FILTRANTE

Aligner l'ergot de la cartouche filtrante sur la tête du filtre et pousser vers le haut dans la tête.

- T. Tourner la cartouche filtrante vers la droite jusqu'à l'arrêt de la rotation (environ 1/4 tour). Placer la conduite de vidange dans un seau.
- U. S'assurer que le robinet d'arrêt de purge est en position FERMÉ.
- V. OUVRIR la pression de la conduite d'eau froide, OUVRIR le robinet d'arrêt coudé pour permettre l'écoulement d'eau.
- W. OUVRIR le robinet et le laisser ouvert. Le débit à travers la cartouche sera très faible ou nul.
- X. FERMER le robinet d'arrêt coudé
- Y. OUVRIR le robinet d'arrêt de purge. De l'eau et de l'air doivent sortir de force du système à travers la conduite de vidange dans le seau.
- Z. Répéter les étapes V-Y jusqu'à ce qu'un flot régulier sorte du robinet (environ trois à cinq fois).

Maintenant que le flot a été établi, la cartouche filtrante peut être purgée. Purger pendant cinq minutes à plein débit. La purge permet d'éliminer les particules de carbone et l'air piégé.

REMARQUE:


- La purge d'air des conduites d'eau à basse pression peut nécessiter plusieurs minutes supplémentaires de purge.
- Pour de l'eau plus fraîche, il est recommandé de laisser couler le robinet pendant au moins 20 secondes avant d'utiliser l'eau pour la boire ou pour la cuisson.
- Initialement, l'eau filtrée peut apparaître trouble. Si vous placez un verre d'eau sur une surface plane, vous devriez pouvoir observer comment le caractère trouble de l'eau disparaît du bas du verre vers le haut. Ce trouble inoffensif provient de la libération de l'air piégé dans la cartouche filtrante et disparaît quelques jours après l'installation.

8. INSTALLER LE COUVERCLE DÉCORATIF

L'installation est terminée.

9. INSTALLER LE TEMPORISATEUR DU FILTRE EVERPURE

Retirer l'emballage en plastique et tirer sur la languette à l'arrière du temporisateur du filtre Everpure. La DEL et la sonnerie vont parcourir 3 cycles pour confirmer le démarrage. Il est programmé pour clignoter/retentir à nouveau dans 11 mois. Retirer le dos adhésif du temporisateur et le monter dans un endroit pratique sous l'évier.



CLICK HERE

REVENDICATIONS ET REMARQUES*

REMARQUE : Lisez ces données de performance et comparez les capacités de ce système à vos besoins actuels en matière de traitement d'eau. Avant d'installer un système de traitement d'eau, il vous est conseillé de faire tester votre alimentation en eau, afin de déterminer vos besoins actuels en traitement d'eau.

Ce système a été testé conformément aux normes NSF/ANSI 42/53 et au Protocole P231 pour la réduction des substances listées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été réduite à une concentration inférieure ou égale au seuil autorisé pour l'eau sortant du système, comme spécifié dans les normes NSF/ANSI 42/53 et le Protocole P231.

*Testé avec un débit = 0,5 gpm ; pression = 60 ± 3 psig ; pH = 7,5 ± 0,5 ; temp. = 20° ± 3 °C

Substance	Concentration infiltrante	Concentration max autorisée prod. dans l'eau	Exigences de réduction	Réduction moyenne
Norme N° 42-Effets esthétiques				
Chlore	2,0 mg/L ±10%		≥ 50%	98,4%
Chloramines	3,0 mg/L ±10%	0,5 mg/L		98,4%
Particules, Classe I 0,5 à <1 µm	au moins 10 000 particules/mL		≥ 85%	99,9%
Norme N° 53-Effets sur la santé				
Turbidité [†]	11 ±1 NTU	0,5 NTU		99,1%
Kyste	50 000/L minimum		99,95%	99,99%
Plomb 8,5	0,15 mg/L ±10%	0,010 mg/L		99,3%
Plomb 6,5	0,15 mg/L ±10%	0,010 mg/L		99,4%
Éther méthyltertiobutylique	0,015 mg/L ±20%	0,005 mg/L		96,6%
Chloroforme (COV prod chimique substitut)	0,307 mg/L	0,015 mg/L		99,8%
TTHM (comme chloroforme)	0,45 mg/L ±20%	0,080 mg/L		97,3%
Protocole P231-Purificateurs d'eau microbiologiques				
Bactérie Raoultella terrigena (ATCC-33257)	2,8 x 10 ⁷ /100 mL		≥ 99,9999%	7,43 log
VirusMS-2 (ATCC-15597-B1)	4,3 x 10 ⁴ /mL		≥ 99,99%	4,66 log

[†]NTU = unité de turbidité néphélémétrique

⚠ WARNING: Ce système n'est pas destiné à convertir des eaux usées ou d'égout brutes en eau potable pour la boisson.

Système testé et certifié par NSF International contre les normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction de :

Norme N° 42-Effets esthétiques

Réduction chimique

Goût & Odeur

Chlore

Chloramines

Filtration mécanique

Particules nominales Classe I

Norme N° 53-Effets sur la santé

Réduction chimique

Plomb

MTBE

COV

Filtration mécanique

Particules nominales Classe I



Le système est certifié par NSF International contre la norme NSF P231 - Purificateurs d'eau microbiologiques en fonction des recommandations stipulées dans le guide USEPA Guide Standard and Protocol for Microbiological Water Purifiers (OPP Task Force Report, 1987).



Produits chimiques organiques compris dans les dosages de remplacement

Substance	Concentration infiltrante mg/L	Concentration max autorisée produit dans l'eau mg/L
alachor	0,050	0,001
atrazine	0,100	0,003
benzène	0,081	0,001
carbofurane	0,190	0,001
tétrachlorure de carbone	0,078	0,0018
chlorobenzène	0,077	0,001
chloropicrine	0,015	0,0002
2,4-D	0,110	0,0017
dibromochloropropane (DBCP)	0,052	0,00002
o-dichlorobenzène	0,080	0,001
p-dichlorobenzène	0,040	0,001
1,2-dichloroéthane	0,088	0,0048
1,1-dichloroéthylène	0,083	0,001
cis-1,2-dichloroéthylène	0,170	0,0005
trans-1,2-dichloroéthylène	0,086	0,001
1,2-dichloropropane	0,080	0,001
cis-1,3-dichloropropylène	0,079	0,001
dinoseb	0,170	0,0002
endrine	0,053	0,00059
éthylbenzène	0,088	0,001
dibromure d'éthylène (EDB)	0,044	0,00002
halo-acétonitriles (HAN) :		
bromochloroacétonitrile	0,022	0,0005
dibromoacétonitrile	0,024	0,0006
dichloroacétonitrile	0,0096	0,0002
trichloroacétonitrile	0,015	0,0003
halocétones (HK) :		
1,1-dichloro-2-propanone	0,0072	0,0001
1,1,1-trichloro-2-propanone	0,0082	0,0003
heptachlore	0,080	0,0002
époxyde d'heptachlore	0,0107	0,0002
hexachlorobutadiène	0,044	0,001
hexachlorocyclopentadiène	0,060	0,000002
lindane	0,055	0,00001
methoxychlore	0,050	0,0001
pentachlorophénol	0,096	0,001
simazine	0,120	0,004
styrene	0,150	0,0005
1,1,2,2-tétrachloroéthane	0,081	0,001
tétrachloroéthylène	0,081	0,001
toluène	0,078	0,001
2,4,5-TP (silvex)	0,270	0,0016
acide tribromoacétique	0,042	0,001
1,2,4-trichlorobenzène	0,160	0,0005
1,1,1-trichloroéthane	0,084	0,0046
1,1,2-trichloroéthane	0,150	0,0005
trichloroéthylène	0,180	0,0010
trihalométhanes (comprennent) :		
chloroforme (prod chimique substitut)		
bromoforme	0,300	0,015
bromodichlorométhane		
chlorodibromométhane		
xylènes (total)	0,070	0,001

REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE

⚠ WARNING: La cartouche filtrante du VP-100-QC filtre environ 500 gallons ; toutefois, la durée de service d'une cartouche filtrante varie en fonction de l'usage et des conditions de l'eau. **Au minimum, vous devez changer la cartouche filtrante annuellement pour les meilleurs résultats.** Vous devez changer la cartouche filtrante dès que possible si vous remarquez tout changement au niveau du débit, de la saveur, de la couleur ou de l'odeur de l'eau filtrée ; ces changements indiquent la nécessité de remplacement de la cartouche filtrante. Vous devez également remplacer la cartouche filtrante dès que possible après la fin d'un avis préconisant de faire bouillir l'eau. Lors du remplacement de la cartouche filtrante, **vous devez utiliser le filtre Everpure modèle V-500.** La non-utilisation du modèle spécifié annule toutes les revendications et garanties faites dans ce manuel. Le système n'est plus qualifié comme étant certifié NSF si vous n'utilisez pas le numéro de modèle indiqué.

REMARQUE : Lire toutes les instructions avant le remplacement de la cartouche filtrante.

REMARQUE : Ne pas utiliser de vaseline pour lubrifier les joints toriques, car cela les dégradera.

⚠ WARNING: Le joint torique en caoutchouc sert de joint étanche à l'eau entre la cartouche filtrante et la tête du filtre. Il est important que le joint torique soit correctement en place dans les rainures afin d'éviter toute fuite d'eau.

⚠ WARNING: Ce système de filtre est conçu et testé pour protéger votre eau de boisson avant et pendant un avis vous incitant à faire bouillir l'eau. Après la fin d'un avis de faire bouillir l'eau et que votre fournisseur d'eau a confirmé que l'eau était sûre pour être bue, cessez d'utiliser le système de filtration, le retirer et jeter la cartouche filtrante, désinfecter l'unité et installer une nouvelle cartouche filtrante.

Pour des cartouches filtrantes de rechange, consultez le distributeur auprès duquel vous avez acheté le système ou contactez Everpure au 800-279-9404 pour le distributeur le plus proche de chez vous.

REEMPLACEMENT DE CARTOUCHE - SERVICE COURANT

Les instructions suivantes servent à réparer l'unité et sont destinées à des remplacements courants de cartouches filtrantes. Si vous remplacez la cartouche filtrante en fonction du calendrier, suite à un usage normal :

- A. Coupez l'alimentation en eau et ouvrez le robinet pour libérer la pression.
- B. Dévissez la cartouche filtrante et la jetez.
- C. Reportez-vous à l'étape 7. Installer, conditionner et purger la cartouche filtrante.

Remplacement de cartouche - Alertes d'eau contaminée et avis de faire bouillir l'eauQuand le système d'eau a été contaminé ou qu'un avis de faire bouillir l'eau a cessé, le système VP-100-QC doit être désinfecté. **Si un avis de faire bouillir l'eau vient juste de cesser :** purgez les conduites d'eau du ménage selon les instructions de votre fournisseur d'eau. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et purgez le système pendant environ 10 minutes, puis suivez les instructions de remplacement de cartouche filtrante ci-dessous.


- A. Coupez l'alimentation en eau au robinet d'arrêt coudé et ouvrez le robinet pour libérer la pression.
- B. Dévissez la cartouche filtrante. Évitez de toucher la cartouche filtrante usagée et la jetez dans les ordures ménagères. Se laver les mains à l'eau chaude et au savon.

REMARQUE : En cas d'utilisation de bac récepteur, le laver avec du détergent à vaisselle et de l'eau chaude.

REMARQUE : Les étapes suivantes exigent le placement d'eau de javel de ménage dans le système VP-100-QC. Everpure offre une cartouche creuse conçue pour cette application. Consultez le site www.everpure.com pour acheter la cartouche. Les étapes suivantes décrivent comment utiliser la cartouche Everpure JT (EV9608-15).

PROCÉDURE DE DÉSINFECTION - LA CARTOUCHE EVERPURE® JT (EV9608-15)

- C. Saisissez l'extrémité de la tour de sortie (partie supérieure centrale de la cartouche et tirez délicatement). L'ensemble du bouchon central avec le long tuyau rattaché va sortir en laissant un trou.
 - D. Ajoutez environ une cuillère à café d'eau de javel pour blanchissement (solution d'hypochlorite de sodium à 5,25 %) à la cartouche de purge vide à travers le trou au sommet.
 - E. Lubrifiez le joint torique à l'aide d'un lubrifiant au silicium de haute qualité. Remplacez l'assemblage du bouchon central et insérez la cartouche de purge dans la tête installée.
- REMARQUE :** Ne pas utiliser de vaseline pour lubrifier les joints toriques, car cela les dégradera.
- F. Après avoir inséré la cartouche de purge dans la tête et ouvert le robinet d'arrêt coudé avant le système, ouvrez lentement la conduite d'eau du système et faire couler l'eau dans le drain jusqu'à ce qu'une forte odeur de chlore se fasse sentir. Coupez alors immédiatement l'eau et patientez pendant au moins une demi-heure pour permettre une durée de désinfection adéquate.
 - G. Laissez ensuite couler l'eau pendant cinq minutes pour purger le chlore de l'installation.
 - H. Retirez la cartouche de purge et insérez une nouvelle cartouche filtrante Everpure V-500.
 - I. Reportez-vous à l'étape 7. Installer, conditionner et purger la cartouche filtrante.



Garantie limitée

Ce produit est garanti contre les défauts de matériau et de main-d'œuvre à l'utilisateur final, lorsqu'il est installé conformément aux spécifications d'Everpure. La période de garantie commence à la date d'achat* et elle est administrée comme suit :

Pour une période d'UN AN

Les éléments remplaçables (par ex. : les cartouches filtrantes et de traitement de l'eau)**

Pour une période de CINQ ANS

La totalité du système (à l'exclusion des éléments remplaçables)

***PREUVE D'ACHAT REQUISE**

****Ceci se rapporte aux matériaux et à la main-d'œuvre, pas à la durée de vie de la cartouche filtrante ou de traitement de l'eau.**

L'unité doit être utilisée dans des conditions de fonctionnement conformes à ce document. Cette garantie ne s'applique pas si l'unité a été modifiée, réparée ou altérée par une personne non autorisée par Everpure.

Si l'une des pièces décrites ci-dessus s'avère défectueuse pendant la période spécifiée, vous devez en informer le service technique d'Everpure au numéro de téléphone figurant ci-dessous. Toute pièce défectueuse selon les termes de cette garantie sera réparée ou remplacée (au choix d'Everpure) par votre distributeur local ou par le service technique d'Everpure. Vous ne paierez que pour les frais d'expédition de notre usine et ceux du distributeur local. Tout article réparé ou remplacé sous garantie sera incorporé en vertu des termes de la garantie d'origine du système existant.

Nous ne sommes pas responsables de dommages causés par accident, incendie, inondation, gel, catastrophe naturelle, usage impropre, mauvaise application, négligence, agents oxydants (du type chlore, ozone, chloramines et autres composés apparentés), altération, installation ou utilisation contraires à nos instructions imprimées ou par l'usage d'accessoires ou de composants non conformes aux spécifications d'Everpure. Référez-vous aux spécifications stipulées dans ce document. Si vous avez acheté ce système sur Internet, cette garantie et les recours qu'elle offre ne s'appliquent qu'aux achats réalisés auprès de revendeurs Internet agréés. Pour déterminer si un revendeur Internet particulier est agréé ou non, vous pouvez consulter le site Web officiel d'Everpure à www.everpure.com. Ce site Web fournit une liste des revendeurs Internet agréés. Si le revendeur Internet auprès duquel vous avez acheté le produit ne figure pas sur cette liste à la date d'achat du produit, vous n'aurez alors pas le droit de vous prévaloir des recours disponibles en vertu de cette Garantie.

Les performances techniques de notre produit sont fournies avec chaque unité de traitement d'eau. DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI, EVERPURE DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS, MAIS SANS CARACTÈRE LIMITATIF, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. DANS LES LIMITES DE LA LOI, CES GARANTIES TACITES SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA PÉRIODE SPÉCIFIÉE CI-DESSUS POUR LA TOTALITÉ DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT D'EAU. En tant que fabricant, nous ne connaissons pas les caractéristiques de votre alimentation en eau ni la raison pour laquelle vous avez acheté ce produit. La qualité des alimentations en eau peut varier selon les saisons ou au cours du temps, de même que votre consommation d'eau peut également varier. Les caractéristiques de l'eau peuvent également différer considérablement en cas de déplacement de ce produit dans un autre endroit. Pour ces raisons, nous n'assumons aucune responsabilité quant à la détermination de l'équipement correct convenant à vos besoins et nous n'autorisons personne d'autre à prendre ces responsabilités de notre part. De plus, nous n'assumons aucune responsabilité et ne consentons aucune garantie, expresse ou tacite, pour l'utilisation de ce produit sur une alimentation en eau non potable ou une source d'eau non conforme aux conditions d'utilisation décrites dans le guide de l'utilisateur ou sur la fiche technique de ce produit. NOS OBLIGATIONS, EN VERTU DE CETTE GARANTIE, SONT LIMITÉES À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT (AU CHOIX D'EVERPURE) DES PIÈCES DÉFECTUEUSES DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT D'EAU ET NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ, QUELLE QU'ELLE SOIT, POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, PARTICULIER, GÉNÉRAL OU AUTRE.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion de garanties tacites ou les limitations de durée de ces garanties, il est donc possible que la limitation ci-dessus ne s'applique pas à vous. De même, certains États n'autorisent pas l'exclusion de dommages accessoires ou indirects, il est donc possible que la limitation ou l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas à vous. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et il se peut que vous bénéficiiez également d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Consultez votre annuaire téléphonique pour trouver un distributeur indépendant Everpure ou écrivez à Everpure pour vous renseigner sur la garantie et les réparations.

Buyer

Seller

Date



Pentair Water

For sales, replacement components, and service, contact your Everpure dealer or:

Pentair Residential Filtration, LLC: 5730 Glen Park Road • Milwaukee, WI 53209 • 800.279.9404

In Europe: Toekomstlaan 30 • B-2200 Herentals, Belgium

In Japan: Hashimoto MN Bldg. 7F • 3-25-1 Hashimoto Sagamihara-Shi • Kanagawa 229-1103, Japan

©2010 Pentair Residential Filtration, LLC

Service technique

800.279.9404

www.everpure.com

EV312861 Rev A JE10



CLICK HERE